

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S);

Beslutade den 15 oktober 2019

Med stöd av 15 § förordningen (2006:311)¹ om transport av farligt gods föreskriver² Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om myndighetens föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg

att följande ändringar ska göras i de inledande bestämmelserna samt i bilaga 1.

Inledande bestämmelser

Fotnot 1 till det första stycket ska ha följande lydelse:

”Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast ändrat genom 2018/1846/EU av den 23 november 2018, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1–15, Celex 32015L1535).”.

¹ Förordningen senast ändrad 2011:1013.

² Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2018/217/EU av den 31 januari 2018.

**Bilaga 1,
Del 1**

1.1.3.6.5 Delavsnittet ska ha följande lydelse:

”Avseende tillämpningen av detta delavsnitt så ska farligt gods som är undantaget i enlighet med 1.1.3.1 (a) och (d) – (f), 1.1.3.2 -1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 och 1.1.3.10 inte medräknas.”.

Del 2

2.2.2.3 Under rubriken ”Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas” ska benämningen för UN 2037 ha följande lydelse:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsanordning, ej påfyllningsbara”.

2.2.8.1.4.2 Rubriken ”*Klassificering och inplacering i förpackningsgrupper*” som anges före detta delavsnitt ska strykas.

Del 3

**3.2.1,
Tabell A** Tabellen ska vid samtliga ingångar för UN 2037 ha följande lydelse i kolumn 2, ”Benämning och beskrivning”:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsanordning, ej påfyllningsbara”.

**3.2.2,
Tabell B** För UN 2037 ska benämningen och beskrivningen vara följande:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsanordning, ej påfyllningsbara”.

3.3.1 Särbestämmelse 188, punkterna (a) och (b) ska ha följande lydelse (övriga punkter är oförändrade):

”Celler och batterier som överlämnas till transport omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S om följande bestämmelser är uppfyllda:

- (a) en primär litiumcell eller cell med litiumlegering innehåller högst 1 g litium och en cell med litiumjoner har en nominell energi i wattimmar om högst 20 Wh,

Anm När litiumbatterier i överensstämmelse med

2.2.9.1.7 (f) transporteras enligt denna särbestämmelse, får den totala mängden litium i alla primära litiumceller i batteriet inte överstiga 1,5 g och den totala kapaciteten för alla litiumjonceller som finns i batteriet får inte överstiga 10Wh (se särbestämmelse 387).

- (b) ett primärt litiumbatteri eller batteri med litiumlegering innehåller en totalmängd på högst 2 g litium och ett litiumjonbatteri har en nominell energi i wattimmar om högst 100Wh. Litiumjonbatterier som omfattas av denna bestämmelse ska vara märkta med nominell energi i wattimmar på ytterhöljet, förutom sådan tillverkade före den 1 januari 2009,

Anm När litiumbatterier i överensstämmelse med 2.2.9.1.7 (f) transporteras enligt denna särbestämmelse, får den totala mängden litium i alla primära litiumceller i batteriet inte överstiga 1,5 g och den totala kapaciteten för alla litiumjonceller som finns i batteriet får inte överstiga 10Wh (se särbestämmelse 387).”.

Del 5

5.2.1.7.1

Bestämmelsen ska ha följande lydelse:

”Varje kolla ska på förpackningens utsida vara tydligt och varaktigt märkt med uppgift om antingen avsändarens eller mottagarens namn och adress, eller båda. Varje överpack ska vara tydligt och varaktigt märkt på utsidan med uppgift om antingen avsändarens eller mottagarens namn och adress, eller båda, såvida inte dessa märkningar är tydligt synliga på samtliga kollin som denna överpack innehåller.”.

5.2.2.2.1.6 (d)

Punkten ska ha följande lydelse:

”etiketter enligt förlaga 2.1, fästa på gasflaskor och engångsbehållare för kondenserade petroleumgaser, där symbol, text och siffror vid tillräcklig kontrastverkan får anges med samma färg som kärlet.”.

5.2.2.2.2

I raden för etikettförlaga nr. 2.1 ska följande text infogas i kolumn 5 efter ”2 (svart eller vit)”:

”(utom så som anges i 5.2.2.2.1.6 (d))”.

5.4.1.1.12 Delavsnittet ska ha följande lydelse:

”Särskilda bestämmelser för transport enligt övergångsbestämmelser

Vid transport enligt 1.6.1.1 ska följande anges i godsdeklarationen:

”TRANSPORT ENLIGT DEN FRAM TILL 1 JANUARI 2019 GÄLLANDE RID/RID-S”.

5.4.1.2.4 Avsnittet ska ha följande lydelse:

”5.4.1.2.4 Tilläggbestämmelser för klass 6.2

Förutom uppgift om mottagare (se 5.4.1.1.1 (h)), ska namn och telefonnummer till en ansvarig person anges.”.

Del 6

6.2.4.1 I tabellen ska raderna för standarderna EN 12245:2002 och EN 12245:2009 +A1:2011 ha följande utseende:

EN 12245:2002	Gasflaskor – Hellindade flaskor av komposit- material	6.2.3.1 och 6.2.3.4	Till och med den 31 december 2014.	Den 31 december 2019, för gasflaskor och storflaskor utan liner, som tillverkats i två delar som sammanfogats.
EN 12245:2009 +A1:2011	Gasflaskor – Hellindade flaskor av kompositmateri- al <i>Anm</i> Denna standard får inte användas för gasflaskor och storflaskor utan liner, som tillverkats i två delar som sammanfogats.	6.2.3.1 och 6.2.3.4	Tillsvidare.	Den 31 december 2019, för gasflaskor och storflaskor utan liner, som tillverkats i två delar som sammanfogats.

Standard EN 14208:2004 ska ha följande titel:

”Gasflaskor –Specifikation för svetsade tryckfat med kapacitet till och med 1000 l – Konstruktion och tillverkning”.

- 6.2.4.2** I tabellen ska raden för standard EN 16728:2016 + A1:2018 strykas helt.
- 6.8.2.6.2** I tabellen ska standard EN 12972:2007 efterföljas av en fotnot med följande lydelse:
- ”*) Enligt FN:s *“Guideline for the application of EN 12972 (Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks) for compliance with RID/ADR”* ska EN 12972:2018 tillämpas istället för EN 12972:2007”.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Josefine Gullö
(Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande)

UPPHÄVD

Beställningsadress:
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90, www.nj.se/offentligapublikationer
E-post: kundservice@nj.se