


FÖR ATT VISA PÅ DEN LÅGA SÄKERHETEN  
VID BRANT SLÄNT PÅ LÖS LERA, HAR  
JORDDJUPET FRÅN SEKTION A ANVÄNTS  
I BERÄKNINGEN.  
VID LERDJUP < 3M FÅR  $F_c > 1,5$ .

Material	nr	Densitet	Fi	C'	C
F	1	1,70	34,0	0,0	
leGy	2	1,70	20,0	0,0	C-profil
Le	3	1,70	25,0	1,0	C-profil
Fr	4	2,10	36,0	0,0	C-profil



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

ÖVERSIKTLIG

# STABILITETSKARTERING STOCKHOLMS LÄN



SCANDIACONSULT  
BYGG OCH MARK

Kapellgränd 7  
Box 4205  
102 65 STOCKHOLM

Tel: 08- 615 60 00  
Fax: 08- 702 19 34

UPPDRAG NR 200516	RITAD/KONSTR./GRANSKAD A. LINDGREN	RÄDDNINGSVRKET SOLNA KOMMUN KARLBERGS SLOTTSVÄG 62.1 SEKTION K6.2.1B, STABILITETSBERÄKNING		
DATUM 990115	HÄNDLÄGGARE GUNNAR LINDBERG	SKALA 1:200	NUMMER K6.2.1B	BET