



Material	nr	Densitet	Fi	C'	C
F	1	1.80	34.0	0.0	
gyLe	2	1.60	20.0	0.5	Se C-profil
Le	3	1.80	25.0	1.0	Se C-profil
Mn	4	2.00	36.0	0.0	

Underlag till beräkningsförutsättningar
har erhållits från geoteknisk undersökning
för Kv. Nöten 4, utförd av AIB 1968

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

ÖVERSIKTLIG

STABILITETSKARTERING STOCKHOLMS LÄN



SCANDIACONSULT
BYGG OCH MARK

Kapellgränd 7
Box 4205
102 65 STOCKHOLM

Tel: 08- 615 60 00
Fax: 08- 702 19 34

UPPDRAG NR

200516

RITAD/KONSTR./GRANSKAD

A. LINDGREN

DATUM

990115

HANDLÄGGARE

GUNNAR LINDBERG

RÄDDNINGSVÄRKET
SOLNA KOMMUN
VRETN 6.3
SEKTION K6.3B, STABILITETSBERÄKNING

ANSVARIG

G. Lindberg

SKALA

1:200

NUMMER

K6.3B

BET