

PROVTABELL

Uppdrag: Trolhättans Kommun, Sjuntorp
 Ärende nr: 92 - 007
 Handläggare: Jan-Ove Gustafsson
 Datum:

Borrhål	Provtagnings-nivå	Provtag-nings sätt	Jordart	Tjälfarlig-hetsgrupp	V.yta /m u.m.yta
3	0,0 - 0,1	Skr	Mullhaltig LERA	III	2,3
	0,1 - 0,4		Svagt mullhaltig siltig LERA		
	0,4 - 0,8		Svart gyttjig SILT		
	0,8 - 1,5		Brungrå siltig TORRSKORPELERA		
	1,5 - 2,0		brungrå siltig TORRSKORPELERA		
	2,0 - 2,5		Grå siltig LERA		
4	0,0 - 0,3	Skr.	Mullhaltig gyttjig SILT		0,7
	0,3 - 0,6		Brun siltig gyttja		
	0,6 - 0,9		Brun gyttjig SILT		
	0,9 - 1,5		Brun lerig gyttjig, SILT		
	1,5 - 2,0		Grå SILT, sandskikt		
	2,0 - 2,5		Grå lerig SILT, trädbitar		
	2,5 - 3,0		Grå SILT		
	3,0 - 4,0		Grå SILT		
	4,0 - 5,0		Grå siltig FINSAND		
	5,0 - 5,5		Grå lerig SILT		

PROVTABELL Forts.

Borrhål	Provtagnings-nivå	Provtag-ningsätt	Jordart	Tjälfarlig-hetsgrupp	V.yta /m u.m.yta
13	0,0 - 0,1	Skr.	Mullhaltig SILT		0,4
	0,1 - 0,8		Mullhaltig lerig SILT, trädrester		
	0,8 - 1,1		Brun gyttjig SILT	III	
	1,1 - 1,4		Brun siltig GYTTJA, vassrester	III	
	1,4 - 1,7		Brun siltig GYTTJA	II	
	1,7 - 2,0		Brungrå siltig TORRSKORPELERA	III	
	2,0 - 3,0		Grå siltig TORRSKORPELERA	III	
	3,0 - 4,0		Grå LERA	II	
	4,0 - 4,5		Grå LERA	II	
22	0,0 - 0,1	Skr.	Mullhaltig SILT		Torrt
	0,1 - 0,7		Svart svagt mullhaltig siltig LERA	III	
	0,7 - 1,0		Brungrå siltig TORRSKORPELERA	III	
	1,0 - 1,5		Grå siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar	III	
	1,5 - 2,0		Grå siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar	III	
23	0,0 - 0,1	Skr.	Mullhaltig SILT		Torrt

PROVTABELL Forts.

Borrhål	Provtagnings-nivå	Provtag-ningssätt	Jordart	Tjälfarlig-hetsgrupp	V.yta /m u.m.yta
23	0,1 - 0,4	Skr.	Brun siltig LERA	III	
	0,4 - 0,8		Brun siltig LERA	III	
	0,8 - 1,5		Brungrå TORRSKORPELERA	III	
	1,5 - 2,0		Grå TORRSKORPELERA	II	
	2,0 - 2,5		Grå TORRSKORPELERA	II	
31		Skr.			
	0,0 - 0,4		Brun siltig LERA		
	0,4 - 1,0		Brun siltig TORRSKORPELERA	III	
	1,0 - 1,5		Brun siltig TORRSKORPELERA	III	
33					
	0,0 - 0,3		Brun mullhaltig siltig FINSAND		
	0,3 - 0,8		Brun SILT	III	
	0,8 - 1,0		Brungrå lerig TORRSKORPESILT	III	
	1,0 - 1,5		Grå siltig TORRSKORPELERA	III	
	1,5 - 2,0		Grå TORRSKORPELERA, siltkörtlar	II	
	2,0 - 2,5		Grå TORRSKORPELERA, siltkörtlar	II	
43		Skr.			1,9
	0,0 - 0,1		Mullhaltig lerig SILT		
	0,1 - 0,5		Brun SILT	III	

PROVTABELL Forts.

Borrhål	Provtagnings-nivå	Provtag-ningsätt	Jordart	Tjälfarlig-hetsgrupp	V.yta /m u.m.yta
43	0,5 - 1,0	Skr.	Brun SILT	III	
	1,0 - 1,5		Brun SILT	III	
	1,5 - 2,0		Brun lerig SILT	III	
44	0,0 - 0,2	Skr.	Mullhaltig LERA		Torrt
	0,2 - 0,5		Brun lerig SILT	III	
	0,5 - 1,0		Grå SILT	III	
	1,0 - 1,6		Grå SILT	III	
	1,6 - 1,9		Grå siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar	III	
45	0,0 - 0,8	Skr.	Fyllning/ sten, grus, SAND		1,7
	0,8 - 1,3		Brun siltig LERA	III	
	1,3 - 1,6		Brun gyttjig SILT, växtdelar	III	
	1,6 - 1,9		Grå lerig SILT, växtdelar	III	